

高度宣传或只说明优点,不说明缺点,导致说明书不客观、全面。如全科治疗仪、摇床、妇科检查床等说明书中只注重注明床铺的部件及操作方法,对易引发安全隐患的操作程序、部位则缺少安全提示标识或危险警示标志,这些说明书中的缺陷对临床工作没能起到很好的提醒提示作用,增高了不良事件的发生率。

**2.6 不良事件上报机制不健全** 基于我国医疗器械不良事件监测工作的实际,事件发生后大多数使用者或患者根本不知道该不该报、怎样报,或采取隐瞒的手段,使得医疗器械不良事件上报数量少,护士在这方面得到的警示作用也少。加上管理部门对医疗器械不良事件重视程度不足,在安全管理方面着重放在药品不良反应、压疮、坠床、跌倒等护理不良事件的上报及监测上,未把医疗器械不良事件监测作为日常工作来做,导致医疗器械不良事件时有发生。

**3 对策**

**3.1 规范护士操作行为** 从2009年起,我们结合“医疗安全百日专项检查活动”,每月对护理工作质量进行安全隐患排查,对存在的安全问题采取相应对策以减少风险发生,通过安全排查,发现并控制医疗器械不良事件2例(平车轮胎松脱1例,轮椅靠背处断开1例)。

**3.2 完善各项护理风险管理制度和器械使用操作流程** 结合《2008年患者安全目标》,护理部还制定了护理安全管理操作流程、风险告知制度及风险评估表。风险告知制度的执

行使护理人员明确了护理风险的存在及规避方法,风险评估表为护理人员提供了科学的风险评估依据,提高了护士的风险意识和对风险的识别和处理能力。

**3.3 加强器械、产品的使用管理** 我们的措施:一是地方政府部门出台相关医疗器械使用质量管理规范,加强对医疗器械的购置、验收、储存、保管、养护、维护、使用等环节实施质量管理;二是对相关人员进行教育培训和定期组织考核;三是加强不良事件的监测;四是保证管理制度和管理责任人的具体落实;五是完善医疗器械质量记录;六是要求使用人员必须反复阅读使用说明书;七是对不合格和有问题的医疗器械立即停止使用、封存,并及时报告当地食品药品监督管理局。

**3.4 建立无障碍上报系统** 从2008年起,我院制定护理不良事件日报制度,要求对所发生的护理不良事件都如实上报,发现隐瞒,扣护士长的管理绩效考核分(与奖金挂钩),对隐瞒不报者采取相应的处罚手段,上报的不良事件则不扣分,鼓励大家主动报告不良事件。

**参考文献**

1 孟刚,李少丽,陈易新,等. 医疗器械监督管理的新课题:医疗器械不良事件监测[J]. 中国医疗器械信息,2003,9(2):4-6. [收稿日期 2010-02-04][本文编辑 刘京虹 吕文娟(见习)]

**护理研讨**

**影响剖宫产术后母乳喂养的因素及护理**

谢桂婵

作者单位: 537300 广西,平南县第二人民医院妇产科

作者简介: 谢桂婵(1974-),女,大专,主管护师,研究方向:剖宫产术后母乳喂养的护理。E-mail: xgc6972@126.com

[关键词] 母乳喂养; 剖宫产; 护理对策

[中图分类号] R 719.8 [文献标识码] B [文章编号] 1674-3806(2010)06-0586-02

doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2010.06.34

母乳喂养是世界卫生组织、联合国儿童基金会全力倡导的科学育儿方法,是保障儿童健康成长的最基本措施。近年来剖宫产率呈逐年上升趋势,做好这部分产妇的母乳喂养指导,是一个不容忽视的问题。2009-01~2009-08我科共有剖宫产产妇380例,现将影响剖宫产术后母乳喂养的主要因素及护理对策分析如下。

**1 临床资料**

2009-01~2009-08在我科实施剖宫产的产妇380例,全部产妇身体均健康,均无母乳喂养禁忌证,年龄18~40岁;

其中初产妇330例,经产妇50例;妊娠37~38周38例,38~42周332例,42周以上10例。

**2 影响因素**

**2.1 体位限制因素** 剖宫产术后因硬膜外麻醉需去枕平卧6h,产妇身上放置有静脉输液管、输血管及留置导尿管,产妇体位受限制。本组有330例产妇因体位限制而拒绝或不愿意给婴儿哺乳。

**2.2 产妇怕疼痛因素** 有314例剖宫产产妇因担心切口疼痛不愿按需哺乳,主要原因是坐位哺乳压迫切口产生疼痛;

部分无宫缩产妇及第二胎剖宫产产妇因为在婴儿吸吮时可引起子宫收缩而产生疼痛。

**2.3 乳汁不足因素** 有 260 例产妇认为因术前、术后禁食及术中失血,使身体受到较大损失,认定乳汁不足,准备给婴儿喂糖水、奶粉、米糊等都可以。

**2.4 药物及体形影响因素** 认为药物对乳汁有影响有 64 例,认为术后所用抗生素能通过乳汁影响宝宝的健康,所以,不愿哺乳;认为哺乳影响体形有 72 例,怕身体肥胖体形变化而不愿哺乳。

**2.5 技巧因素** 部分产妇没有掌握正确的母乳喂养技巧和知识而出现含接困难、乳头皲裂、乳房胀痛等而不愿意哺乳。

### 3 护理对策

**3.1 术前认真做好心理护理及强化宣传母乳喂养的好处,关心、体贴产妇,耐心回答所提的问题,消除她们焦虑、紧张情绪,以减轻生理、心理刺激对乳汁分泌的影响。**

**3.2 当手术顺利取出胎儿后,应及时告诉产妇婴儿性别体重,当新生儿脐部处理完毕后即与母亲局部皮肤接触 30 min,以刺激产妇腺垂体释放催产素及催乳素,促进乳房早泌**

乳,增强母亲哺乳欲望。

### 3.3 术后护理

**3.3.1 术后母婴同步入病房后,须及早帮助进行早吸吮,责任护士须进行母乳喂养具体指导。**

**3.3.2 剖宫产术后因受体位限制,伤口疼痛等因素影响,责任护士应鼓励其采取坐位环抱式哺乳或采取侧卧位哺乳,减轻产妇抱婴儿的负担,使腹部肌肉放松,防止切口受压,减轻疼痛和利于切口愈合<sup>[1]</sup>。**

**3.3.3 鼓励术后产妇尽早进食高营养、易消化、富含各种营养素的食物,尤其是多食一些促进乳汁分泌的食物,以保证乳汁早分泌、多分泌。**

**3.3.4 加强乳房护理,术后早期教会产妇做好乳房护理,包括乳房热敷、按摩、疏通等。**

### 参考文献

1 胡建梅,刘芬.体位的健康指导对剖宫产术后母乳喂养的影响[J].护理实践与研究,2008,5(16):50-52.

[收稿日期 2010-01-27][本文编辑 黄晓红 韦颖(见习)]

## 循证医学

# 妊娠期急性胰腺炎 1 例的循证治疗探讨

何洪标, 董卫国, 梁列新

作者单位: 430000 湖北,武汉大学人民医院消化内科(何洪标,董卫国); 530021 南宁,广西壮族自治区人民医院消化内科(梁列新)

作者简介: 何洪标(1984-),男,在读硕士研究生,研究方向:消化道肿瘤。E-mail:hehongbiao23@163.com

通讯作者: 董卫国(1966-),男,博士,教授,主任医师,博士生导师,研究方向:消化性溃疡复发的诊断及治疗、胃癌的早期诊断与治疗、炎症性肠病的诊断及治疗。E-mail:dongwg66@yahoo.com.cn

**[摘要]** **目的** 借助循证医学的方法为 1 例妊娠合并胰腺炎的患者确定一个合理安全的治疗方案。**方法** 在充分评估患者情况后,提出临床问题,从 Cochrane 图书馆(2008 年第 4 期)、Medline(pubmed 网站 1990-01~2008-12)和 <http://www.guideline.gov/> 检索,检索主题为:Acute pancreatitis;in pregnancy;Antibiotic therapy;Somatostatin;Endoscopic retrograde holangiopancreatography(ERCP);enteral nutrition or parenteral nutrition;RCT;Meta-analysis review;practice Guideline。**结果** 共检索出与不同问题相关的随机对照试验 14 篇,系统评价或 Meta 分析 32 篇;通过对检索结果进行了分析,为患者制定合理安全的治疗方案。**结论** 采用循证治疗的方法,为妊娠合并胰腺炎患者确定合理安全的治疗方案,可取得较佳治疗效果。

**[关键词]** 妊娠期急性胰腺炎; 循证治疗

**[中图分类号]** R 576 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1674-3806(2010)06-0587-04

doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2010.06.35

**Evidence based treatment for an acute pancreatitis patient in pregnancy** HE Hong-biao, DONG Wei-guo, LIANG Lie-xin. Department of Gastroenterology, the People's Hospital Wuhan University, Hubei 430000, China

**[Abstract]** **Objective** To apply the methods of evidence based medicine to making an individualized and safe treatment plan to treat an pancreatitis patient in pregnancy. **Methods** After clinical problems were put forward, evidence was collected from Issue 4, 2008, Cochrane library, Medline and <http://www.guideline.gov/>. According to the search strategy subject words were: acute pancreatitis in pregnancy; Antibiotic therapy; Somatostatin; Endoscopic